



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

РЕШЕНИЕ

01.04.2025 г.

с. Новобирилюссы

№ 4

Об обеспечении безопасного пропуска паводковых вод на территории Бирилюсского района в 2025 году.

В целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод на территории Бирилюсского района в 2025 году, направленные на защиту населения и обеспечения безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов, во исполнение Закона Красноярского края от 10.02.2000 года №9-631 «О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бирилюсского района РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главам сельсоветов (Арефьевского - М.И. Садыков, Проточенского - Т.Д. Симахина, Полевского - А.В. Мироненко, Новобирилюсского - А.С. Овчинников) в целях организации управления мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Бирилюсский район Красноярского края разработать нормативно правовые акты (НПА) «Об обеспечении безопасного пропуска паводковых вод на территории сельсоветов Бирилюсского района в 2025 году»:

- создать противопаводковую комиссию, с определением состава и оперативных задач;

- утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2025 года, а также состав сил и средств привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка 2025 года;

- актуализировать схемы населенных пунктов (улиц, участков автодорог), попадающих в зону возможного подтопления;

- уточнить списки граждан по возрастным категориям попадающих в зону подтопления, с указанием мест эвакуации (размещения) в случае осложнения паводковой обстановки, места для размещения имущества граждан, а также места содержания сельскохозяйственных животных;

- составить списки граждан, нуждающихся в помощи при эвакуации;
- список оповещения населения с указанием номеров телефонов (номеров телефонов посыльных, их маршруты);

- обеспечить работу нештатных гидропостов (н.п. д Бирилюссы, д. Подкаменка, пос. Проточное), и предоставление информации по уровню кромки воды реки Чулым в ЕДДС района два раза в сутки в 08.00 и в 20.00 Красноярского времени с 11 апреля 2025г;

Срок исполнения: до 5 апреля 2025 года и до окончания паводка.

2. Рекомендовать главам Арефьевского, Полевского, Проточинского, сельсоветов:

- создать нештатные гидропосты, предусмотреть порядок организации дежурства, прохождение информации до ЕДДС района, регистрацию информации;

- обеспечить работу мобильных групп для оказания помощи жителям при подтоплении, предусмотреть порядок своевременного оповещения населения, связью и транспортом;

- назначить ответственных лиц за привлечение плавсредств и транспортных средств;

Срок исполнения: до 5 апреля 2025 года и окончания паводка.

3. Рекомендовать главам сельсоветов:

- провести сходы граждан о разъяснении населению их действий и проведении мероприятий в паводковый период;

- провести отселение (эвакуацию) жителей нуждающиеся в оказании непрерывной медицинской помощи;

- обеспечить запас продовольственных товаров, воды, ГСМ и предметов первой необходимости в населенных пунктах сельсоветов которые будут временно изолированы в связи с паводковой обстановкой;

- с целью обеспечения надлежащего состояния улично-дорожной сети в населенных пунктах района, своевременно производить очистку от снега кюветов, водопропускных труб и др. мест скопления внешних вод;

Срок исполнения: до 5 апреля 2025 г.

4. МКУ «Служба заказчика» Рондарева А.А.:

- для обеспечения безопасности населения района в случае размыва участков автодорог, обеспечить готовность техники (в том числе высокой проходимости), водительский состав и запас ГСМ.

Срок исполнения: до 5 апреля 2025 года и окончания паводка.

5. ЕДДС Бирилюсского района:

- обеспечить круглосуточный мониторинг за контролем уровня воды и паводковой обстановки;

Срок исполнения: паводковый период 2025 г.

6. Главному специалисту по ГО, ЧС и безопасности администрации района Щекин В.И.:

- актуализировать план действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Бирилюсского района;

- разработать комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, безопасности населения,

сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья и ледохода на реках Бирилюсского района в 2025 году;

- откорректировать состав сил и средств Ф и ТП РСЧС района привлекаемых для решения противопаводковых мероприятий при осложнении обстановки;

Срок исполнения: до 5 апреля 2025г.

7. Рекомендовать КГБУЗ «Бирилюсская РБ» (Попов Д.А.) обеспечить бесперебойную работу всех фельдшерско-акушерских пунктов находящихся в зоне подтопления и укомплектование медикаментами в соответствии с потребностями;

Срок исполнения: до 5 апреля 2025 года и окончания паводка.

8. Главному специалисту по работе с интернет ресурсами общего отдела администрации Бирилюсского района (Обухова Е.И.) провести работу по информированию населения района посредством размещения информации на официальных сайтах администрации района, социальных сетях и в СМИ о паводковой обстановке, в том числе о мероприятиях выполняемых территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по защите населения и обеспечения безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов, в период весеннего половодья и паводков;

Срок исполнения: паводковый период 2025 г.

9. Рекомендовать Бирилюсскому участку АО «Ачинское ДРСУ» (Сидоров Ю.С.):

9.1. Принять необходимые меры по защите автомобильных мостов, участков дорог, прилегающих к зонам возможного затопления (подтопления) и быстрее их восстановления в случае нарушения транспортного сообщения после спада паводковых вод;

9.2. Создать достаточный запас инертных материалов.

10. Рекомендовать Большеулуйскому РЭС, МРСК «Сибири» (Засыпкин Д.В) обеспечить устойчивое функционирование и безопасную эксплуатацию систем энергоснабжения, объектов и населенных пунктов в период весеннего паводка.

11. Рекомендовать ОП МО МВД России «Большеулуйское» обеспечить общественный порядок и сохранность имущества граждан в зоне подтопления населенных пунктов района.

12. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

13. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель КЧС и ОПБ
Бирилюсского района

В.П. Лукша